

PREVIA



Fr.o.m. -0102

 **TOYOTA**

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG.

Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

	5-vxl man.	aut.
Blandad körning	9,5	10,8
Landsvägskörning	8,0	8,7
Stadskörning	12,2	14,5

Koldioxid, CO₂, g/km

Blandad körning	228	259
Landsvägskörning	192	208
Stadskörning	290	346

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102/(Steg 3)/EEG.

Gällande från 1.1.2000. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp		Gränsvärde
	5-vxl man.	aut.	
Kolmonoxid, CO	0,89	1,02	2,30
Kolväten, HC	0,07	0,08	0,20
Kväveoxider, NOx	0,09	0,02	0,15
Miljöklass	3	3	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Däck: HA-oljor mindre än 1%.

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Previa är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav.



Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Förare och passagerare fram.

Bromsar: Låsingsfria ABS med EBD (elektronisk bromskraftsfördelning).

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på 6 platser.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdled.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

Övrig säkerhetsutrustning:

- Högt monterat bromsljus.
- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Reflexväst.

Barnsäkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

Lastförankring:

- Lastöglor och förankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

FORSKNING & UTVECKLING

Modellen utrustas med krockpulsmätare som registrerar krockkrafter framifrån för uppföljning och utvärdering av olyckor.

TEKNISKA DATA TOYOTA PREVIA

YTTERMÅTT OCH VIKT

	Sol 6-s		Luna/Sol 7-s	
	man	aut	man	aut
Längd, cm	475	475	475	475
Bredd, cm	179	179	179	179
Höjd, cm	182	182	181	181
Axelavstånd, cm	290	290	290	290
Spårvidd fram, cm	154,5	154,5	154,5	154,5
Spårvidd bak, cm	153	153	153	153
Tjänstevikt, kg	1.770	1.800	1.780	1.810
Totalvikt, kg	2.240	2.270	2.325	2.355
Max. last, kg	470	470	545	545
Dragvikt, kg	1.600	1.600	1.600	1.600
Max. taklast, kg	100	100	100	100

MOTOR

Typ	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad.
Cylindervolym	2362 cm ³
Max vridmoment	225 Nm vid 4.000 v/min.
Max effekt	115 kW/156 hk vid 5600 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdraft. 5-växlad manuell alt. 4-växlad automat med elektronisk styrning.

CHASSI

Individuell hjulupphängning, fram typ MacPherson, bak torsionsaxel.

STYRNING

Kuggstängsstyrning. Servo.

HJUL OCH DÄCK

Fälgar: Luna: 15" stälfälgar. Sol: 16" lättmetall.
Däck: Luna: 205/65 R15. Sol: 215/60 R16.

BROMSAR

Låsingsfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD).
Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.

PRESTANDA

	man.	aut.
Toppfart km/tim	185	180
Acceleration 0-100 km/tim	10,9 sek.	11,2 sek.

BRÄNSLEKVALITET

95 oktan blyfri bensin.

BRÄNSLETANK, volym

75 liter.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år

URVAL AV UTRUSTNING

Interiör

- Antenn integrerad i bakruta.
- Armstöd på framstolar (1,3).
- Armstöd på samtliga stolar (2).
- Backspegel inre, avbländbar.
- Backspeglar yttre, eljusterbara och eluppvärmda (1).
- Backspeglar yttre, eljusterbara, infällbara och eluppvärmda (2,3).
- Bagagerumsbelysning.
- Bagagerumsskydd mot insyn.
- Baklucka med handtag på insidan.
- Bakruta, eluppvärmd.
- Bakrutetorkare med intervallfunktion.
- Baksäte individuellt fällbara och urtagbara stolar.
- Bogserögla fram och bak.
- Burk/mugghållare, 2 st fram, 4 st bak.
- Centrallås med fjärrstyrning.
- Dörrfickor fram.
- Dörrhandtag i karossens färg.
- Eluttag 12 V med cigarettändare.
- Farthållare.
- Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
- Förar- och passagerarsäte eluppvärmt.

- Förarsäte höj- och sänkbart.
- Förvaringsficka i framstolarnas rygg.
- Gummimattor.
- Hjulsidor, heltäckande (1).
- Instiegshandtag bak.
- Instrumentpanel -trädekor (2,3).
- Instrumentbelysning reglerbar.
- Klocka digital.
- Luftkonditionering, automatisk (AAC) (1).
- Luftkonditionering, automatisk (AAC) fram och luftkonditionering bak (2,3).
- Multidisplay: Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, förberedd för navigationsutrustning.
- Radio/CD integrerad, antenn och 6 högtalare.
- Ratt justerbar i höjdd.
- Ratt, trä/läder (2,3).
- Servostyrning.
- Spegel i solskydd, förar- och passagerarsida.
- Strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Stöldskydd/startspärr.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Trippmätare.
- Varvräknare.
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.
- Värme bak separat reglerbar.
- Yttertemperaturmätare.

Exteriör

- Backspeglar svarta.
- Dimljus fram och bak.
- Dörrhandtag i karossens färg.
- Fönsterglas, något tonade.
- Fönsterglas, mörktonade i bakdörrarna (2,3).
- Reservhjul full skala.
- Spoiler bak.
- Strålkastar rengörare av högtryckstyp.
- Stötfångare i karossens färg.
- Takreling.
- Tanklucka med hållare för tanklock.

1 = Luna 7-sitsig.

2 = Sol 6-sitsig.

3 = Sol 7-sitsig.

För tillbehör, se Tillbehörsbroschyren.



TOYOTA SWEDEN AB
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tel. 08-706 71 00.
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i juni 2001

Repro: Elanders K&P AB/Tryck: Berlings Skogs AB



88760601

Ove Olsson Reklam AB



 **TOYOTA**

www.toyota.se