

# Avensis

Produktinformation



TOYOTA



# Miljödeklaration

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

| BRÄNSLEDEKLARATION                | 1,8 Sedan  | 1,8 Kombi-Sedan | 1,8 Kombi  | 2,0 Sedan | 2,0 Kombi-Sedan | 2,0 Kombi   | 2,4 Sedan | 2,4 Kombi | 2,2 D-4D 150 hk Sedan | 2,2 D-4D 150 hk Kombi | 2,2 D-4D 177 hk Sedan | 2,2 D-4D 177 hk Kombi |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   | Man (Aut)  | Man (Aut)       | Man (Aut)  | Man (Aut) | Man (Aut)       | Man (Aut)   | Aut       | Aut       | Man                   | Man                   | Man                   | Man                   |
| I/100 km                          |            |                 |            |           |                 |             |           |           |                       |                       |                       |                       |
| Blandad körning                   | 7,2 (7,7)  |                 | 7,2 (7,8)  |           | 8,1 (9,2)       | 8,1 (9,4)   | 9,5       | 9,6       | 5,9                   | 6,0                   | 6,1                   | 6,2                   |
| Landsvägskörning                  | 5,8 (6,3)  |                 | 5,8 (6,4)  |           | 6,6 (7,2)       | 6,6 (7,3)   | 7,2       | 7,3       | 4,9                   |                       | 5,2                   | 5,3                   |
| Stadskörning                      | 9,4 (10,3) |                 | 9,4 (10,4) |           | 10,6 (12,8)     | 10,7 (12,9) | 13,5      |           | 7,6                   | 7,7                   | 7,6                   |                       |
| Koldioxid (CO <sub>2</sub> ) g/km |            |                 |            |           |                 |             |           |           |                       |                       |                       |                       |
| Blandad körning                   | 172 (187)  |                 | 172 (193)  |           | 191 (221)       | 193 (224)   | 227       | 228       | 156                   | 158                   | 161                   | 163                   |
| Landsvägskörning                  | 143 (151)  |                 | 143 (157)  |           | 156 (171)       | 157 (174)   | 172       | 175       | 130                   | 131                   | 138                   | 141                   |
| Stadskörning                      | 223 (251)  |                 | 223 (257)  |           | 253 (308)       | 254 (310)   | 320       |           | 201                   | 205                   | 201                   |                       |

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

| AVGASRENING      | 1,8 Man (Aut) | 2,0 Man (Aut) | 2,4 Aut | 2,2 D-4D 150 hk Man | 2,2 D-4D 177 hk Man |
|------------------|---------------|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| g/km             |               |               |         |                     |                     |
| Kolmonoxid, CO   | 0,48 (0,45)   | 0,49 (0,35)   | 0,26    | 0,02                | 0,11                |
| Kolväten, HC     | 0,03 (0,04)   | 0,07 (0,05)   | 0,06    | -                   | -                   |
| Kväveoxider, NOx | 0,05 (0,03)   | 0,02          | 0,03    | 0,24                | 0,11                |
| HC + NOx         | -             | -             | -       | 0,24                | 0,15                |
| Partiklar        | -             | -             | -       | 0,02                | 0,002               |
| Miljöklass       | 2005          |               |         |                     |                     |

- Katalysator:** 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)  
Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)  
Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikel utsläpp. (Diesel 177 hk)
- Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)
- Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.
- Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

## ÖVRIGT

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på <http://www.toyota.se/environment>.

# Säkerhetsdeklaration

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

- Aktiv säkerhet:**
- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
  - Antispinnsystem TRC (Traction Control).
  - Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).
- Passiv säkerhet:**
- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
  - Barnsäkra lås bak.
  - Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
  - Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
  - Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
  - Energiabsorberande material i dörrarna.
  - Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplash-skador) vid påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkringskrav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reduktion av försäkringspremie.

- Högt monterat bromslyd.
  - ISO-fix barnstolsfästen.
  - Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
  - Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak. Knäkrockkudde, förare. (Passagerarkrockkudde fram urkopplingsbar av verkstad.)
  - Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
  - Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Lastförankring:** Lastöglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.
- Skyddsbalkar:** I samtliga sidodörrar.
- Övrig säkerhet:**
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
  - Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# Tekniska data Avensis

|                   | 1,8<br>Sedan   | 1,8<br>Kombi-<br>Sedan | 1,8<br>Kombi   | 2,0<br>Sedan   | 2,0<br>Kombi-<br>Sedan | 2,0<br>Kombi   | 2,4<br>Sedan | 2,4<br>Kombi | 2,2 D-4D<br>150 hk<br>Sedan<br>Man | 2,2 D-4D<br>150 hk<br>Kombi<br>Man | 2,2 D-4D<br>177 hk<br>Sedan<br>Man | 2,2 D-4D<br>177 hk<br>Kombi<br>Man |
|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                   | Man (Aut)      | Man (Aut)              | Man (Aut)      | Man (Aut)      | Man (Aut)              | Man (Aut)      | Aut          | Aut          |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Yttermått / Vikt  |                |                        |                |                |                        |                |              |              |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Längd, mm         | 4630           | 4630                   | 4700           | 4630           | 4630                   | 4700           | 4630         | 4700         | 4630                               | 4700                               | 4630                               | 4700                               |
| Bredd, mm         | 1760           | 1760                   | 1760           | 1760           | 1760                   | 1760           | 1760         | 1760         | 1760                               | 1760                               | 1760                               | 1760                               |
| Höjd, mm          | 1480           | 1480                   | 1525           | 1480           | 1480                   | 1525           | 1480         | 1525         | 1480                               | 1525                               | 1480                               | 1525                               |
| Axelavstånd, mm   | 2700           | 2700                   | 2700           | 2700           | 2700                   | 2700           | 2700         | 2700         | 2700                               | 2700                               | 2700                               | 2700                               |
| Spårvidd fram, mm | 1505           | 1505                   | 1505           | 1505           | 1505                   | 1505           | 1505         | 1505         | 1505                               | 1505                               | 1505                               | 1505                               |
| Spårvidd bak, mm  | 1510           | 1510                   | 1510           | 1510           | 1510                   | 1510           | 1510         | 1510         | 1510                               | 1510                               | 1510                               | 1510                               |
| Tjänstevikt, kg   | 1400<br>(1420) | 1410<br>(1430)         | 1420<br>(1450) | 1450<br>(1480) | 1460<br>(1500)         | 1480<br>(1500) | 1500         | 1520         | 1580                               | 1610                               | 1580                               | 1610                               |
| Totalvikt, kg     | 1820           | 1820                   | 1820           | 1895           | 1895                   | 1895           | 1910         | 1910         | 1970                               | 1970                               | 1970                               | 1970                               |
| Dragvikt, kg      | 1300           | 1300                   | 1300           | 1400           | 1400                   | 1400           | 1400         | 1400         | 1300                               | 1300                               | 1300                               | 1300                               |
| Max taklast, kg   | 90             | 90                     | 90             | 90             | 90                     | 90             | 90           | 90           | 90                                 | 90                                 | 90                                 | 90                                 |
| Max last, kg      | 420<br>(400)   | 410<br>(390)           | 400<br>(370)   | 445<br>(415)   | 435<br>(395)           | 420<br>(395)   | 410          | 390          | 390                                | 400                                | 390                                | 400                                |

|                                |                                                            |  |                              |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Motor                          |                                                            |  |                              |  |
| Typ                            | 4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler. |  |                              |  |
| Bränslesystem                  | Elektronisk insprutning.                                   |  | Direktinsprutning            |  |
| Cylindervolym, cm <sup>3</sup> | 1794                                                       |  | 1998                         |  |
| Max vridmoment                 | 170 Nm vid 4200 v/min.                                     |  | 196 Nm vid 4000 v/min.       |  |
| Max effekt                     | 95 kW/129 hk vid 6000 v/min                                |  | 108 kW/147 hk vid 5700 v/min |  |

|                 |                                                                                                            |  |                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
| Kraftöverföring |                                                                                                            |  |                                                                     |
| Typ             | Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.<br>(Framhjulsdrift. 4-växlad automat med sekventiell växlingsmöjlighet.) |  | Framhjulsdrift. 5-växlad automat med sekventiell växlingsmöjlighet. |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| Chassi |                                              |
| Fram   | Individuell hjulupphängning typ MacPherson.  |
| Bak    | Dubbla triangellänkar med krängningshämmare. |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Styrning           |                    |
| Kuggstångsstyrning | Kuggstångsstyrning |
| Servo              | Servo med elmotor. |

|               |                            |                                        |
|---------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Hjul och däck |                            |                                        |
| Fälgar        | 16"x6,5" Lättmetallfälgar. | 16"x6,5" alt. 17"x7" Lättmetallfälgar. |
| Däck          | 205/55 R16                 | 205/55 R16 alt. 215/45 R17.            |

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Bromsar |                                                |
| Typ     | Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak. |

|                   |                        |                        |                      |         |         |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------|---------|
| Prestanda         |                        |                        |                      |         |         |
| Toppfart km/tim   | 200 (195)              |                        | 210 (205)            |         | 220     |
| Acc. 0-100 km/tim | 10,3 sek<br>(11,6 sek) | 10,5 sek<br>(11,8 sek) | 9,4 sek<br>(9,5 sek) | 9,6 sek | 9,1 sek |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Bränsletank |           |
| Volym       | 60 liter. |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Bränslekvalitet |                         |
| Typ             | 95 oktan blyfri bensin. |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Garantier                                 |                 |
| Nybilsgaranti                             | 3 år/10.000 mil |
| Rostskyddsgaranti                         | 12 år           |
| Lackgaranti                               | 3 år            |
| Vagnskadegaranti                          | 3 år            |
| Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt | 3 år            |

| UTRUSTNING                                                                 | Standard | Business | Executive |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>EXTERIÖRT</b>                                                           |          |          |           |
| Antenn, integrerad i fönsterglas.                                          | •        | •        | •         |
| Backspeglar, yttre, eljusterbara.                                          | •        |          |           |
| Backspeglar, yttre, eluppvärmda, eljusterbara och elinfällbara.            |          | •        | •         |
| Backspeglar, yttre, i karossens färg.                                      | •        | •        | •         |
| Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade (Kombi).                           |          |          | •         |
| Bakruta, eluppvärmd.                                                       | •        | •        | •         |
| Bakrutetorkare, med intervallfunktion (Kombi-Sedan/Kombi).                 | •        | •        | •         |
| Dimljus, bak.                                                              | •        | •        | •         |
| Dimljus, fram.                                                             |          | •        | •         |
| Dörrhandtag i karossens färg.                                              | •        | •        | •         |
| Lackerade backsensorer.                                                    | T        | T        | T         |
| Lättmetallfälgar 16".                                                      | •        | •        | •         |
| Lättmetallfälgar 17" (ej Diesel).                                          |          |          | •         |
| Strålkastarregörare av högtryckstyp.                                       | •        | •        | •         |
| Stötfångare, i karossens färg.                                             | •        | •        | •         |
| Takreling (Kombi).                                                         | •        | •        | •         |
| Takspoiler (Kombi).                                                        | •        | •        | •         |
| Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion.             |          | •        | •         |
| Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.                            | •        |          |           |
| Xenon-ljus (endast som tillval för 2,4 på Businessnivå).                   |          | T        | •         |
| <b>INTERIÖRT</b>                                                           |          |          |           |
| Armstöd med burk-/mugghållare bak (ej Sedan Standard).                     | •        | •        | •         |
| Armstöd med förvaringsbox fram.                                            |          | •        | •         |
| Backspegel, inre, automatiskt avbländbar.                                  |          | •        | •         |
| Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 delning (Kombi-Sedan/Kombi). | •        | •        | •         |
| Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 delning (Sedan).             |          | •        | •         |
| Baksätets sittdyna uppfällbart 60/40 delning (Kombi-Sedan/Kombi).          | •        | •        | •         |
| Burk-/mugghållare, 2 st fram (Sedan).                                      | •        |          |           |
| Burk-/mugghållare, 2 st fram, 2 st bak (ej Sedan Standard).                | •        | •        | •         |
| Centrallås, fjärrstyrt.                                                    | •        | •        | •         |

| UTRUSTNING                                                                                                        | Standard | Business | Executive |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| City Paketet Backsensorer, Larm TVSS, Navigationssystem TNS300.                                                   | T        | T        | T         |
| Dörrfickor, fram/bak.                                                                                             | •        | •        | •         |
| Farthållare (ej 1,8).                                                                                             |          | •        | •         |
| Färddator, bränsleförbrukning - medel och aktuell, räckvidd, snitthastighet, förberedd för navigeringsutrustning. | •        | •        | •         |
| Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade med automatik.                                                          |          | •        | •         |
| Fönsterhissar, elmanövrerade fram med automatik.                                                                  | •        |          |           |
| Förar- och passagerarsäte, elektriskt justerbart.                                                                 |          |          | •         |
| Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.                                                                            | •        | •        | •         |
| Förarsäte, höj- och sänkbart.                                                                                     | •        | •        | •         |
| Förvaringsficka i framstolarnas rygg.                                                                             | •        | •        | •         |
| Handsfree inkl utbyttbar lurhållare.                                                                              | T        | T        | T         |
| In-Car Entertainment (ICE).                                                                                       | T        | T        | T         |
| Instrumentbelysning, optitron, reglerbar.                                                                         | •        | •        | •         |
| Klädsel, skinn.                                                                                                   |          |          | •         |
| Klädsel, tyg.                                                                                                     | •        | •        |           |
| Klädsel, "Exklusive" svart skinn.                                                                                 | T        | T        | T         |
| Luftkonditionering, automatisk (AAC).                                                                             |          | •        | •         |
| Luftkonditionering (manuell).                                                                                     | •        |          |           |
| Läslampor bak.                                                                                                    | •        | •        | •         |
| Navigationssystem TNS300.                                                                                         | T        | T        | T         |
| Navigeringssystem (DVD), röststyrt (ej 1,8).                                                                      |          | T        | T         |
| Radio/CD integrerad, 8 st högtalare, fjärrstyrd från ratten.                                                      | •        | •        | •         |
| Ratt, 4-ekrad, läder.                                                                                             |          | •        | •         |
| Ratt, 4-ekrad.                                                                                                    | •        |          |           |
| Ratt, justerbar i höjdd och längdled.                                                                             | •        | •        | •         |
| Solskyddsgardin bak (Sedan/Kombi-Sedan).                                                                          |          |          | •         |
| Strålkastarnivå, justerbar inifrån.                                                                               | •        | •        | •         |
| Stödskydd, startspärr.                                                                                            | •        | •        | •         |
| Svankstöd, eljusterbart på förarplats.                                                                            |          |          | •         |
| Tanklucka, öppningsbar inifrån, elstyrd.                                                                          | •        | •        | •         |
| Växelspaksknopp, läder.                                                                                           |          | •        | •         |
| Yttertemperaturmätare.                                                                                            | •        | •        | •         |

• = standard  
T = tillval

