

Land Cruiser 150

60th Anniversary

Produktinformation



TOYOTA



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100km.	4,0 V6 Dual VVT-i 5-dörrar Aut	3,0 TURBO D-4D, DPF 5-dörrar Man (Aut)
Blandad körning	10,8	8,2 (8,1)
Landsvägskörning	8,6	7,3 (7,1)
Stadskörning	14,7	9,8 (9,7)

KOLDIOXID, CO₂ Redovisat i g/km.

Blandad körning	256 G	217 (213) G
Landsvägskörning	203	193 (189)
Stadskörning	346	259 (255)

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	4,0 V6 Dual VVT-i 5-dörrar Aut	3,0 TURBO D-4D, DPF 5-dörrar Man (Aut)
Kolmonoxid, CO	313,4	136,4 (94,5)
Kolväten, HC	26,1	-
Kolväten exkl. metan, NMHC	22,8	-
Kväveoxider, NOx	14,8	161,5 (135,3)
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	193,5 (160,5)
Partiklar	-	0,97 (1,04)
Miljöklass	Euro 5*	

* Europeiskt miljödirektiv.

ÖVRIGT:

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs-katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Power Heater: Tilläggsvärmare av viscoustyp för snabb uppvärmning av motorn. (Diesel)

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se, eller kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2009 var 164 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

MÅTT



§ Med takreling.

Land Cruiser 150 säljs endast med takreling i Sverige.

TEKNISKA DATA

YTERMÅTT/VIKT	4,0 V6 Dual VVT-i	3,0 TURBO D-4D, DPF
	5-dörrar Aut	5-dörrar Man (Aut)
Längd, mm	4760	4760
Bredd, mm	1885	1885
Höjd, mm	1880	1890 - Gäller Legend/Prestige 1880 - Gäller Executive
Axelavstånd, mm	2790	2790
Spårvidd fram, mm	1585	1605 - Gäller Legend 1585 - Gäller Prestige/Executive
Spårvidd bak, mm	1585	1605 - Gäller Legend 1585 - Gäller Prestige/Executive
Markfrigång, mm	215	215
Tjänstevikt, kg	2370	2420 - Gäller Legend/Prestige, manuell vxl, 5-sätes (2430 - Gäller Legend/Prestige, aut vxl, 5-sätes 2490 - Gäller Prestige/Executive, aut vxl, 7-sätes)
Totalvikt, kg	2900	2990
Dragvikt, kg	3000	3000
LASTKAPACITET		
Max taklast, kg	80	80
Max last, kg	530	570 - Gäller Legend/Prestige, manuell vxl, 5-sätes (560 - Gäller Legend/Prestige, aut vxl, 5-sätes 500 - Gäller Prestige/Executive, aut vxl, 7-sätes)
Bagageutrymme längd, mm: 7 säten uppfällda 5 säten uppfällda 2 säten uppfällda	205 bakom 3:e sätesraden 880 bakom 2:a sätesraden 1955 bakom 1:a sätersraden	205, bakom 3:e sätesraden 880 bakom 2:a sätesraden 1955 bakom 1:a sätersraden
Bagageutrymme max bredd, mm	1355	1380, 5-sätes 1355, 7-sätes
Bagageutrymme höjd, mm	1040, räknat upp till taket	1040, räknat upp till taket
MOTOR		
Typ	6 cyl. V-motor med Dual VVT-i. Dubbla överliggande kamaxlar, 24 ventiler	4 cyl. rak med vätskekyld turbodiesel. Dubbla överliggande kamaxlar och 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	Direktinsprutning med Common Rail
Cylindervolym, cm ³	3956	2982
Max vridmoment	387 Nm vid 4400 v/min	420 Nm vid 1600-3000 v/min
Max effekt	207 kW/281 hk vid 5600 v/min	140 kW/190 hk vid 3400 v/min
KRAFTÖVERFÖRING		
Typ	Konstant fyrhjulsdrift med elektronisk låsning av mellandifferentialen, TORSEN® LSD, för optimal kraftfördelning. Elektronisk växling mellan hög- och lågväxel	
Växellåda	5-stegad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Sekventiell växlingsmöjlighet	6-växlad manuell (5-stegad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Sekventiell växlingsmöjlighet)
CHASSI		
Fram	Dubbla triangellänkar och krängningshämmare	
Bak	Fyra längsgående momentstag och krängningshämmare	
Fjädring	KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, rörligt dynamiskt fjädringssystem fram och bak - Gäller Prestige/Executive AVS, Adaptive Variable Suspension system, aktivt fjädringssystem fram och bak med valbara höjdställningar "Comfort", "Normal" och "Sport" - Gäller Executive	
STYRNING		
Kuggstångsstyrning	Hydralisk servostyrning med VFC, Variable Flow Control	
Vänddiameter, m	11,6 på hjul	
HJUL OCH DÄCK		
Fälgar	18"x7,5J lättmetallfälgar	17"x6,5J lättmetallfälgar - Gäller Legend 18"x7,5J lättmetallfälgar - Gäller Prestige/Executive
Däck	265/60R18	245/70R17 - Gäller Legend 265/60R18 - Gäller Prestige/Executive
Reservhjul	Full storlek	
BROMSAR		
Framhjul	Ventilerade skivor	
Bakhjul	Ventilerade skivor	
PRESTANDA		
Toppfart km/tim	180	175
Acc. 0-100 km/tim	10,9	11,4 (11,0)
BRÄNSLETANK		
Volym	87 liter	
BRÄNSLEKVALITET		
Typ	95 oktan blyfri bensin	Diesel
GARANTIER		
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)	
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning	
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning	
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning	
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning	

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
*Gäller för material- eller tillverkningsfel.

SÄKERHETSDEKLARATION



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

Legend

- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control, med antispinnssystem A-TRC, Active Traction Control.
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC, Hill-start Assist Control. (Gäller automatisk växellåda)
- Hjälpsystem vid utförskörning DAC, Down-hill Assist Control. (Gäller automatisk växellåda)
- Låsningfria bromsar, ABS, med elektronisk bromskraftsfördelning, EBD, och bromsassistanssystem, BA.

Prestige

- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control, med antispinnssystem A-TRC, Active Traction Control.
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Crawl Control, systemet sköter gas och broms vid svårframkomliga förhållanden så att föraren kan koncentrera sig på styrningen. (Gäller Prestige med tillvalspaketet T2)
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC, Hill-start Assist Control. (Gäller automatisk växellåda)
- Hjälpsystem vid utförskörning DAC, Down-hill Assist Control. (Gäller automatisk växellåda)
- KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, stabiliseringssystem för optimal väghållning oavsett underlag. Ger en känsla av att bilen flyter fram på ojämnt underlag.

- Låsningfria bromsar, ABS, med elektronisk bromskraftsfördelning, EBD, och bromsassistanssystem, BA.
- Multi-terrain ABS, ABS-bromsar speciellt utvecklade för svårframkomliga förhållanden. (Gäller Prestige med tillvalspaketet T2)
- Multi-terrain Select, 4 st valbara kör lägen för aktuellt svårframkomligt underlag. (Gäller Prestige med tillvalspaketet T2)
- Multi-terrain Monitor, runt-om-kamera. 4 st kameror placerade fram, vänster och höger sidobackspegel samt bak för att ge föraren optimal sikt runt bilen. (Gäller Prestige med tillvalspaketet T2)
- Steering Angle Display, informerar föraren om bilens aktuella position och styrriktning. (Gäller Prestige med tillvalspaketet T2)

Executive

- Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System med aktiv farthållare, Active Cruise Control ACC.
- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control, med antispinnssystem A-TRC, Active Traction Control.
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC, Hill-start Assist Control.
- Hjälpsystem vid utförskörning DAC, Down-hill Assist Control.
- KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, stabiliseringssystem för optimal väghållning oavsett underlag. Ger en känsla av att bilen flyter fram på ojämnt underlag.
- Låsningfria bromsar, ABS, med elektronisk bromskraftsfördelning, EBD, och bromsassistanssystem, BA.
- Multi-view Monitors, 3 st kameror placerade fram, höger sidobackspegel och bak för att ge föraren optimal sikt vid t ex parkering.
- Steering Angle Display, informerar föraren om bilens aktuella position och styrriktning.

Passiv säkerhet

- Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka pisk-snärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältespåminnare för framsätena (varningslampa och ljudsignal).
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram och andra sätesraden.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och samtliga sätesrader bak.
 - Knärockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.


OFF-ROADEGENSKAPER



Rampvinkel mellan hjulparen 22°
Frigångsvinkel fram 32°
Frigångsvinkel bak 25°



Stigningsvinkel 42°



Körning i vatten
upp till ett djup på 700 mm



Sidolutningsvinkel 42°

LAND CRUISER 150, 60th Anniversary

LEGEND

I kombination med 3,0 diesel manuell och automatisk växellåda.

EXTERIÖRT

- Antenn, integrerad i bakre sidoruta.
- Avgasrörsförlängare, kromad.
- Bakljus med klara bakljusglas.
- Bakruta öppningsbar.
- Bakrutetorkare med spolning.
- Centrallås, fjärrstyr.
- Dimljus fram.
- Dörrhandtag, svarta.
- Eldragning förberedd för dragkrok.
- Emblem "60th Anniversary" placerat på sidan bak.
- Fälgar, 17" lättmetall.
- Intelligent nyckel märkt med "Land Cruiser"-logotype.
- Kromlist bak.
- Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
- Rutor, sidorutor och bakruta UV-absorberade.
- Sidobackspeglar, svarta spegelhus. Eljusterbara och med integrerade blinkers.
- Sidofotsteg.
- Spoiler bak med infällda LED-bromsljus och torkare.
- Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
- Strålkastarregörare av högtryckstyp.
- Stöldskydd: startspärr, larm, dubbellåsning.
- Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
- Takreling.
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

- 5-sätes.
- Armstöd med förvaringsbox fram.
- Baksätets ryggstöd, delbart och fällbart, 40/20/40-delning.
- Burk-/mugghållare, 3 st fram och 4 st bak.
- Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.
- Dörrhandtag, svarta.
- Eluttag 12V, 3 st: i mittkonsolen fram och bak samt i bagageutrymmet.
- Farthållare.
- Förarstol höj- och sänkbar.
- Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
- Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.
- Handskfack med belysning.
- Indikator för ekonomikörning.
- (Gäller automatisk växellåda)
- Insynsskydd.
- Klädsel, tyg.
- Luftkonditionering, automatisk (AAC).
- Mittarmstöd bak.
- Radio/cd med bl a Bluetooth, 6 högtalare och AUX-ingång.
- Ratt i Urethane.
- Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
- Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.
- Solskydd förar- och passagerarplats med spegel.
- Takkonsol med belysning, solglasögonhållare och konversationsspegel.

- Textilmattor märkta med texten "Land Cruiser 60th Anniversary".
- Växelspak/växelväljare i Urethane.
- Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

LEGEND, KAPACITET OFF-ROAD (se under Säkerhetsdeklaration)

PRESTIGE

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET LEGEND)

I kombination med 3,0 diesel manuell och automatisk växellåda.

EXTERIÖRT

- Dörrhandtag i karossens färg.
- Fälgar, 18" lättmetall.
- Färd dator. Visar yttertemperatur, bränsleförbrukning (nuvarande/genomsnittlig), räckvidd, snitthastighet och tidsförbrukning.
- Parkeringsensorer, 4 st fram och 4 st bak.
- Rutor, bakre sidorutor och bakruta mörktonade.
- Sidobackspeglar, i karossens färg. Eljusterbara, eluppvärmda, elinfällbara och med integrerade blinkers.
- Sidofotsteg, belysta.
- Strålkastare, xenon-ljus med automatisk nivå-reglering och AFS (aktivt halvljus).
- Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

- Backspegel, automatiskt avbländande.
- Backkamera.
- Dörrhandtag, kromade.
- Eluppvärmda säten fram.
- Eluttag 12V, 2 st: i mittkonsolen fram och bak.
- Eluttag 220V, 1 st: i bagageutrymmet.
- Kylfack.
- Instrumentbelysning, Optitron.
- Radio/cd med bl a cd-växlare, Bluetooth, 9 högtalare och AUX-ingång.
- Ratt, eljusterbar i höjd- och längdled.
- Ratt, läderklädd med audio- och informationskontroller.
- Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).
- Växelspaksknopp, läderklädd.

PRESTIGE, KAPACITET OFF-ROAD (se under Säkerhetsdeklaration)

TILLVALSPAKET

I kombination med 3,0 diesel automatisk växellåda.

T1

- 7-sätes. Andra sätesraden skjutbar, delbar och fällbar, 40/20/40-delning. Tredje sätesraden 50/50-delning med manuell fällning ner i golvet för helt plant lastgolv.
 - Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.
- T2
- 7-sätes. Andra sätesraden skjutbar, delbar och fällbar, 40/20/40-delning. Tredje sätesraden 50/50-delning med elektrisk fällning ner i golvet för helt plant lastgolv.
 - Framstolarna eljusterbara.

- In-Car Entertainment, underhållningssystem för baksätespassagerarna. 9" skärm placerad i taket, infällbar och vinklinsbar. Fjärrkontroll. Individuella uttag för hörlurar. Systemet kan styras från framsätet.
- Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.
- Navigationssystem med HDD hårddisk. 7" skärm, Bluetooth handsfree, Bluetooth streaming och röststyrning.
- Radio/cd JBL med 5.1-kanals surround sound system. Dvd-växlare, Bluetooth, 14 högtalare och AUX-ingång.
- Skinnklädsel.
- Taklucka i glas, elmanövrerad.

EXECUTIVE

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET PRESTIGE)

I kombination med 4,0 bensen och 3,0 diesel automatisk växellåda.

EXTERIÖRT

- Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System med aktiv farthållare, Active Cruise Control ACC.

INTERIÖRT

- 7-sätes. Andra sätesraden skjutbar, delbar och fällbar, 40/20/40-delning. Tredje sätesraden 50/50-delning med elektrisk fällning ner i golvet för helt plant lastgolv.
- Framstolarna eljusterbara. Förarsäte med minnesfunktion, 2 minnen.
- In-Car Entertainment, underhållningssystem för baksätespassagerarna. 9" skärm placerad i taket, infällbar och vinklinsbar. Fjärrkontroll. Individuella uttag för hörlurar. Systemet kan styras från framsätet.
- Instrumentpanel med träinlägg.
- Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.
- Navigationssystem med HDD hårddisk. 7" skärm, Bluetooth handsfree, Bluetooth streaming och röststyrning.
- Radio/cd JBL med 5.1-kanals surround sound system. Dvd-växlare, Bluetooth, 14 högtalare och AUX-ingång.
- Ratt, läderklädd med träinlägg samt audio-kontroller.
- Skinnklädsel.
- Taklucka i glas, elmanövrerad.

EXECUTIVE, KAPACITET OFF-ROAD (se under Säkerhetsdeklaration)

MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i december 2010. Web just. mars 2011.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.